




**Полка кухонная открытая для сушки тарелок, типа  
ПКОТ 1**

**Полка кухонная открытая для сушки стаканов,  
типа ПКОС 1  
серия «Стандарт», «Стандарт+»**



**ПАСПОРТ**

**(инструкция по сборке и эксплуатации)**

**EAC**

г. Краснодар

## 1. Назначение

Полка кухонная открытая для сушки посуды предназначена для размещения, хранения и сушки в естественных условиях тарелок или стаканов.

ООО «Стил-Комплект» выпускает несколько модификаций полок кухонных открытых для сушки посуды:

- ПКОТ 1 (полка кухонная открытая для сушки тарелок) – имеет 1 уровень под сушки;
- ПКОС 1 (полка кухонная открытая для сушки стаканов) - имеет 1 уровень под сушки;

## 2. Техническое описание

Полка кухонная открытая для сушки тарелок типа ПКОТ 1 и полка кухонная открытая для сушки стаканов типа ПКОС 1 имеет разборную конструкцию из нержавеющей стали AISI 430 (304). Крепится к стене при помощи двух боковых кронштейнов. К полке крепится сушка, которая может быть нержавеющей из стали AISI 304, хромированная или крашеная.

Изделия разборные и поставляются в удобной упаковке, что облегчает их транспортировку и хранение.

ООО «Стил-Комплект» постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств. Допускается отклонение в габаритных размерах  $\pm 10$ мм.


## 3. Технические характеристики

Полки кухонные открытые для сушки выпускаются со следующими техническими характеристиками, приведенными в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Д	Ш	В
ПКОТ 1, ПКОС 1	870	280	300

ООО «Стил-Комплект» может выпускать полки кухонные открытые для сушки тарелок и полки кухонные открытые для сушки стаканов с другими габаритными размерами по спецзаказу.



#### 4. Инструкция по сборке

Схема сборки полок кухонных открытых для сушки серии «Стандарт», «Стандарт+»

1. К полке (поз. 3) при помощи болта М6х12, гайки М6 и шайбы М6 прикрепить боковые стенки (поз. 1);

2. Прикрепить кронштейны сушки (поз. 2) к боковым стенкам (поз.1) при помощи болта М6х12, гайки М6 и шайбы М6;
4. Поставить полку для сушки посуды на горизонтальную поверхность, выровнять и затянуть все болты;
5. Установить сушки (поз. 4) в пазы кронштейнов для сушки (поз. 2);
6. Поставить полку для сушки посуды в сборе на предусмотренное место.

#### 5. Условия эксплуатации

**- Запрещается обрабатывать изделия из нержавеющей стали химическими препаратами, содержащими кислоты, хлор и щелочные соединения. При обработке вышеуказанными соединениями производитель ответственность по гарантии не несет;**

- Необходимо исключать прямое воздействие атмосферных осадков;

- Не использовать металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделием;

- Избегать непосредственного длительного контакта деталей из нержавеющей стали с ржавыми предметами и изделиями из ржавеющего металла;

- Рекомендуется производить очистку нержавеющей поверхностей не реже 1-2 раз в неделю с применением средств для очистки и полировки нержавеющей стали.

#### 6. Хранение и транспортировка

Хранение полки кухонной открытой для сушки тарелок и полки кухонной открытой для сушки стаканов должно осуществляться в транспортной упаковке предприятия изготовителя по группе условий хранения 4 по ГОСТ 15150.

Срок хранения не более 6 месяцев.

При сроке хранения свыше 6 месяцев владелец полки обязан произвести переконсервацию изделия по ГОСТ 9.014.

Упакованную полку для сушки допускается транспортировать всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Погрузка и разгрузка полки из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

## 7. Сведения об утилизации

При подготовке и отправке полки на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части полки по материалам, из которых она изготовлена.

## 8. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации полки кухонной открытой для сушки составляет 6 месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей изделия, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя в результате нарушения правил перевозки и эксплуатации оборудования.

Гарантия не распространяется на случаи, когда полка для сушки вышла из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в паспорте.

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством. Срок службы изделия – 5 лет.

## 9. Комплект поставки

1	Полка сплошная	1
2	Косынка (бок)	2
3	Сушка	1
5	Кронштейн сушки	2
6	Болт М6	8
7	Гайка М6	8
8	Шайба М6	8
9	Паспорт (Инструкция по сборке)	1
10	Упаковка	1

#### 10. Сведения о приемке

Полка кухонная открытая для сушки тарелок ПКОТ 1 \_\_\_\_\_,  
Полка кухонная открытая для сушки стаканов ПКОС 1 \_\_\_\_\_,  
изготовленная на ООО «Стил-Комплект» соответствует ТУ  
31.09.11-001-98856782-2021 и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

#### 11. Сведения об упаковке

Полка кухонная открытая для сушки тарелок ПКОТ 1 \_\_\_\_\_,  
Полка кухонная открытая для сушки стаканов ПКОС 1 \_\_\_\_\_,  
упакована на ООО «Стил-Комплект» согласно требованиям,  
предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки \_\_\_\_\_

Упаковку произвел \_\_\_\_\_

(подпись)

ООО «Стил-Комплект»

350075, Краснодарский край, г. Краснодар,

4-й Тихорецкий пр-д, дом 3/1

т/ф: 8 (861) 200-27-16; 8 (800) 200-80-45

[mailbox@gp-steel.ru](mailto:mailbox@gp-steel.ru)

<https://gp-steel.ru>