



## Полка кухонная для досок и крышек

типа ПКНД, ПКК



ПАСПОРТ  
(инструкция по эксплуатации)

# EAC

## 1. Назначение

Полки кухонные для досок и крышек предназначены для размещения, хранения и сушки в естественных условиях разделочных досок или крышек от кастрюль и баков.

ООО «Стил-Комплект» выпускает несколько модификаций полок кухонных:

- ПКНД (полка кухонная для досок);
- ПКК (полка кухонная для крышек).

## 2. Техническое описание

Полки кухонные для досок и крышек могут иметь бескаркасную конструкцию, изготовленную из нержавеющей стали AISI 430 (304) или сварной каркас из профильной трубы 20\*20 AISI 430 (304). Решетка изготавливается из прутка AISI 304.

Изделие поставляется в сборе в упаковке.

ООО «Стил-Комплект» постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств. Допускается отклонение в габаритных размерах  $\pm 10$ мм

## 3. Технические характеристики

Полки кухонные для досок и крышек выпускаются со следующими техническими характеристиками, приведенными в таблице 1.

Наименование	Д	Ш	В	Примечание
ПКНД 6	300	300	300	6 досок
ПКНД 10	580	300	300	10 досок
ПКНД 12	580	300	300	12 досок
ПКК 6	300	300	300	6 крышек
ПКК 10	580	300	300	10 крышек
ПКК 12	580	300	300	12 крышек

ООО «Стил-Комплект» может выпускать полки кухонные для досок и крышек с другими габаритными размерами и количеством отсеков по спецзаказу.

## 4. Условия эксплуатации

**- Запрещается обрабатывать изделия из нержавеющей стали химическими препаратами, содержащими кислоты, хлор и щелочные соединения. При обработке вышеуказанными соединениями производитель ответственность по гарантии не несет;**

- Необходимо исключать прямое воздействие атмосферных осадков;
- Не использовать металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделием;

- Избегать непосредственного длительного контакта деталей из нержавеющей стали с ржавыми предметами и изделиями из ржавеющего металла;
- Рекомендуется производить очистку нержавеющей поверхностей не реже 1-2 раз в неделю с применением средств для очистки и полировки нержавеющей стали.

## 5. Хранение и транспортировка

Хранение полки кухонной для досок и крышек должно осуществляться в транспортной упаковке предприятия изготовителя по группе условий хранения 4 по ГОСТ 15150.

Срок хранения не более 6 месяцев.

При сроке хранения свыше 6 месяцев владелец полки обязан произвести переконсервацию изделия по ГОСТ 9.014.

Упакованную полку допускается транспортировать всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Погрузка и разгрузка полки из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

## 6. Сведения об утилизации

При подготовке и отправке полки кухонной для досок и крышек на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части полки по материалам, из которых они изготовлены.

## 7. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации полки кухонной для досок и крышек составляет 6 месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей изделия, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя в результате нарушения правил перевозки и эксплуатации оборудования.

Гарантия не распространяется на случаи, когда полка вышла из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в паспорте.

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством. Срок службы изделия – 5 лет.

## 8. Комплект поставки

1	Полка кухонная для досок/крышек в сборе	1
2	Паспорт (Инструкция по эксплуатации)	1
3	Упаковка	1

## 9. Сведения о приемке

Полка кухонная для досок ПКНД \_\_\_\_\_, Полка кухонная для крышек ПКК \_\_\_\_\_, изготовленная на ООО «Стил-Комплект» соответствует ТУ 31.09.11-002-2312279658-2019 и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

## 10. Сведения об упаковке

Полка кухонная для досок ПКНД \_\_\_\_\_, Полка кухонная для крышек ПКК \_\_\_\_\_, упакована на ООО «Стил-Комплект» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки \_\_\_\_\_

Упаковку произвел \_\_\_\_\_

(подпись)

ООО «Стил-Комплект»  
350075, Краснодарский край, г. Краснодар,  
4-й Тихорецкий пр-д, дом 3/1  
т/ф: 8 (861) 200-27-16; 8 (800) 200-80-45  
[mailbox@gp-steel.ru](mailto:mailbox@gp-steel.ru) <https://gp-steel.ru>