






Полка кухонная закрытая
двери-купе/распашные/без дверей

типа ПКЗн



ПАСПОРТ
(инструкция по эксплуатации)

EAC

г. Краснодар

1. Назначение

Полка кухонная закрытая предназначена для хранения и временной расстановки непортиящихся продуктов и полуфабрикатов, посуды, кухонного инвентаря, моющих средств и прочего.

ООО «Стил-Комплект» выпускает несколько модификаций полок кухонных:

- ПКЗн (полка кухонная закрытая) – не имеет дверей;
- ПКЗн (полка кухонная закрытая) - имеет 2 распашные двери;
- ПКЗн (полка кухонная закрытая) – имеет 2 двери-купе.

2. Техническое описание

Полка кухонная закрытая ПКЗн имеет бескаркасную конструкцию, изготовлена из нержавеющей стали AISI 430 (304). Полка сзади имеет проушины для крепления на стену.

Изделие поставляется в сборе в упаковке.

ООО «Стил-Комплект» постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств. Допускается отклонение в габаритных размерах ± 10мм

3. Технические характеристики

Полки кухонные закрытые выпускаются со следующими техническими характеристиками, приведенными в таблице 1.

Высота ПКЗн – 600 мм.

Таблица 1

| Наименование | Д | Ш | Примечание |
|--------------|--|----------|-----------------|
| ПКЗн | 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 | 300, 400 | без дверей |
| ПКЗн | 400, 500, 600, 700, | | распашная дверь |
| ПКЗн | 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 | | двери-купе |

ООО «Стил-Комплект» может выпускать полки кухонные закрытые с другими габаритными размерами, количеством полок и дверей по спецзаказу.

Максимальная распределенная нагрузка на горизонтальную несущую поверхность полки составляет 25 кг.

4. Условия эксплуатации

- Запрещается нагружать полку грузом, масса которого превышает 25 кг;
- Запрещается обрабатывать изделия из нержавеющей стали химическими препаратами, содержащими кислоты, хлор и щелочные

соединения. При обработке вышеуказанными соединениями производитель ответственность по гарантии не несет;

- Необходимо исключать прямое воздействие атмосферных осадков;
- Не использовать металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделием;
- Избегать непосредственного длительного контакта деталей из нержавеющей стали с ржавыми предметами и изделиями из ржавеющего металла;
- Рекомендуется производить очистку нержавеющих поверхностей не реже 1-2 раз в неделю с применением средств для очистки и полировки нержавеющей стали.

5. Хранение и транспортировка

Хранение полки кухонной закрытой должно осуществляться в транспортной упаковке предприятия изготовителя по группе условий хранения 4 по ГОСТ 15150.

Срок хранения не более 6 месяцев.

При сроке хранения свыше 6 месяцев владелец полки обязан произвести переконсервацию изделия по ГОСТ 9.014.

Упакованную полку кухонную закрытую допускается транспортировать всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Погрузка и разгрузка полки из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

6. Сведения об утилизации

При подготовке и отправке полки кухонной закрытой на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части полки по материалам, из которых они изготовлены.

7. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации полки кухонной закрытой составляет 6 месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует бессрочное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей изделия, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя в результате нарушения правил перевозки и эксплуатации оборудования.

Гарантия не распространяется на случаи, когда полка кухонная закрытая вышла из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в паспорте.

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством. Срок службы изделия – 5 лет.

8. Комплект поставки

| | | |
|---|--------------------------------------|---|
| 1 | Полка кухонная закрытая в сборе | 1 |
| 2 | Паспорт (Инструкция по эксплуатации) | 1 |
| 3 | Упаковка | 1 |

9. Сведения о приемке

Полка кухонная закрытая ПКЗн _____, изготовленная на ООО «Стил-Комплект» соответствует ТУ 31.09.11-002-2312279658-2019 и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска _____

10. Сведения об упаковке

Полка кухонная закрытая ПКЗн _____ упакована на ООО «Стил-Комплект» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки _____

Упаковку произвел _____

(подпись)

ООО «Стил-Комплект»
350075, Краснодарский край, г. Краснодар,
4-й Тихорецкий пр-д, дом 3/1
т/ф: 8 (861) 200-27-16; 8 (800) 200-80-45
mailbox@gp-steel.ru <https://gp-steel.ru>